Vol. XVIII, No. 5. May 1942

植物研究雜誌
THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

第十八卷 第五號 (通卷第百八十九號) 昭和十七年五月發行

Notulæ ad Plantas Asiæ Orientalis (XIX).

T. NAKAI.

中井猛之進: 東亞植物拾遺 (其十九)

279) *Ligusticum coreanum* WOLFF in FEDDE, Repert. XVII 8–12, 154 (1921)
=*Seseli Tachiroi* FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II–2, 273 (1877).
=**Cnidium Tachiroi** MAKINO in MIYOSHI & MAKINO, Alp. Pl. Jap. I 57 t. XXIX fig. 195 (Jul. 1906), in Tokyo Bot. Mag. XX, 94 (Nov. 1906).

いはういきやう

280) *Peucedanum Taquetii* WOLFF in FEDDE, Repert. XXI, 245 (1925).
=**Angelica fallax** DE BOISSIEU in Bull. Soc. Bot. France LIX, 199 (1912); NAKAI, Tyosen Syokubutu I 410 f. 519 (1914); KITAGAWA in Journ. Jap. Bot. XII, 317 (1936).

さいしうおにうど

281) *Peucedanum quelpaertense* WOLFF in FEDDE, Repert. XXI, 247 (1925)
=**Angelica flaccida** KOMAROV in Acta Horti Petrop. XVIII–3, 430 (1901), XXII, 758 (1905).

こばののだけ

282) *Cotyledon filifera* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXXIII, 54 (1919).
=**Orostachys filifera** NAKAI, comb. nov.

ひなれんげ

283) *Cotyledon saxatilis* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXV, 152 (1911).
=**Orostachys saxatilis** NAKAI, comb. nov.

ももいろれんげ

284) *Tripogon coreensis* OHWI in Tokyo Bot. Mag. LV, 310 (1941).
=*Tripogon chinensis* var. *coreensis* HACKEL in Bull. Herb. Boiss. 2 sér. III 503 (1903); RENDLE in Journ. Linn. Soc. XXXVI, 404 (1904); NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXXI, 361 (1911); HONDA in Journ. Facult. Sci. Imp. Univ. Tokyo sect. 3, III, 145 (1930).
=**Tripogon coreensis** HACKEL apud MORI, Enum. Pl. Corea 56 (1922).
ねずみしば

285) *Adina Fauriei* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. VIII, 283 (1910); NAKAI, Veg. Isl. Quelp. 82 (1914)
=*Adina rubella* HANCE in SEEMANN, Journ. Bot. VI, 114 (1868); NAKAI, Fl. Sylv. Kor. XIV, 83 (1923).
=**Nauclea rubella** NAKAI in sched. Herb. Instit. Bot. Facult. Sci. Univ. Imp. Tokyo anno 1926.
Adina rubella f. *rubescens* NAKAI, Fl. Sylv. Kor. XIV, 90 (1923)
=**Nauclea rubella f. rubescens** NAKAI, comb. nov.
しまたにわたりのき
Adina rubella f. *viridis* NAKAI, Fl. Sylv. Kor. XIV, 90 (1923)
=**Nanclea rubella f. viridis** NAKAI, comb. nov.
あをしまたにわたりのき

286) *Clematis Komaroviana* KOIDZUMI in Acta Phytotax. Geobot. VI–3, 213 (Sept. 1937).
=*Clematis Komarovii* KOIDZUMI in Acta Phytotax. Geobot. VI–1, 63 (Jul. 1937).
=*Clematis alpina* MILLER var. *koreana* NAKAI in Journ. Coll. Sci. Tokyo XXVI–1 (Fl. Kor. I) 7 (1909).
=*Atragene koreana* KOMAROV in Acta Horti Petrop. XXII, 278 (1903), Fl. Mansh. II 278 (1904).
=**Clematis** (*Atragene*) **koreana** KOMAROV in Acta Horti Petrop. XVIII fasc. III no. 6, Species novæ Florae Asiæ Orientalis (Manshuriae et Koreae borealis), 438 (1901), in Acta Horti Petrop. XXII, 757 t. VI (1903), Fl. Mansh. II, 757 t. VI (1904); NAKAI, Tyôsen Syokukutu I, 33 fig. 3 (1914), Veget. Isl. Quelpaert 45 no. 613 (1914), Veget. Diamond Mts. 172 no. 257 (1918); MORI, Enum. Pl. Korea 155 (1922).

みつばはんしやうづる

287) *Clematis fusca* (non TURCZANINOW) REHDER in Journ. Arnold Arboret. X, 185 (1929).

=*Clematis fusca* TURCZANINOW var. *coreana* NAKAI, Veget. Diamond Mts. 172 no. 255 (1918); MORI, Enum. Pl. Corea 155 (1922).

=*Clematis coreana* LÉVEILLÉ in Bull. Acad. Geogr. Bot. XI, 299 (1902); NAKAI in Journ. Coll. Sci. Tokyo XXVI–1, 11 (1909).

=**Clematis flabellata** NAKAI in sched. herb. Instit. Bot. Facult. Sci. Tokyo Imp. Univ. anno 1929, in Journ. Jap. Bot. XII–12, 842 in nota (Dec. 1936).

たちはんしやうづる

288) *Clematis paniculata* THUNBERG forma *pauciflora*? MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III–1, 1 (1867).

=**Clematis brachyura** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XXII, 221 (1877).

いちりんざきせんにんさう

289) *Laportea grossedentata* C. H. WRIGHT in Journ. Linn. Soc. XXXI, 474 (1899).

=**Sceptrocnide macrostachya** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XXII, 238 (1877).

みやまいらくさ

290) *Stellaria japonica* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat. II–3, 78 (1865), Prol. Fl. Jap. I, 11 (1866), Cat. Mus. Bot. Ludg. Bat. 11 (1870), nihil aliud.

=Specimina 2 **Stellariæ uliginosæ** MURRAY, Prodr. designationis stirp. Goettingensium 55 (1770).

のみのふすま

291) *Corydalis platycarpa* MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XIII, 17 (1907).

=*Corydalis pallida* var. *platycarpa* MAXIMOWICZ in litt. ex MAKINO, l. c. pro syn. excl. syn. PALIBIN etc.

=*Corydalis Wilfordii* (non REGEL) FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. I, 30 (1874), pro parte, II, 275 (1876).

=*Corydalis pallida* PERSOON var. *japonica* FRANCHET & SAVATIER, l. c., l. c.

=*Corydalis pallida* (non PERSOON) A. GRAY in Narratives of Capt. PERRY's

Exped. Appendix 307 (1857), pro parte.

=**Corydalis heterocarpa** SIEBOLD & ZUCCARINI in Abhandl. Muench. Akad. IV-3, 173 (1845), excl. syn.

はまきけまん

292) *Chimonanthus fragrans* f. *latifolia* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II-6, 159 (1866), Prol. Fl. Jap. 91 (1866).

=*Chimonanthus fragrans* LINDLEY var. *latifolia* MIQUEL, Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3 (1870).

=*Corylopsis pauciflora* (non SIEBOLD & ZUCCARINI) MIQUEL, Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. 36 (1870), pro parte vel specimina 2 a BUERGER lecta.*

=*Chimonanthus fragrans* LINDLEY var. *grandiflorus* LINDLEY in Bot. Regist. VI t. 45 (1820).

=**Meratia praecox** (L.) REHDER & WILSON var. **grandiflorus** REHDER & WILSON in SARGENT, Pl. Wils. I-3, 420 (1913).

しんのろうばい

* BUERGER no. 19 est *Benzoin obtusilobum* O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. I, 569 (1891), et specimina cetera in Herbario Lugduno-Batavi servata sub nomine *Corylopsis pauciflora* sunt vera *Corylopsis pauciflora.*

293) *Rubus Oliveri* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat. III-2, 35 (1867), Prol. Fl. Jap. 223 (1867), Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. 30 (1870).

=**Rubus corchorifolius** LINNÆUS fil., Suppl. 263 (1781) cum receptaculo ovato.

びろうどいちご

294) *Rubus corchorifolius* var. *Oliveri* FOCKE, Bibliotheca Bot. XVII-1, 131 (1910); NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXX, 220 (1916), Fl. Sylv. Kor. VII, 55 (1918), omnes excl. syn. *R. Oliveri.*

=**Rubus corchorifolius** var. **glaber** MATSUMURA in Tokyo Bot. Mag. XV, 157 (1901); FOCKE, l. c.

うすげいちご

295) *Spartium japonicum* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat. III-2, 43 (1865), Prol. Fl. Jap. 231 (1866), Cat. Mus. Bot. Ludg. Bat. 25 (1870).

=**Spartium junceum** LINNÆUS, Sp. Pl. ed. 1, II, 708 (1753).

れだま

296) *Aesculus dissimilis* BLUME, Rumphia III, 195 (1847) in nota sub *A. turbinata*.

=*Pawia dissimilia* O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. I, 146 (1891).

=Folium parvum unicum turionis **Aesculi turbinatæ** cum foliolis 5.

とちのき

297) *Hibiscus japonicus* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III-1, 19 (1867), Prol. Fl. Jap. 207 (1867), Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. 15 (1870).

=*Hibiscus Manihot* LINNÆUS, Sp. Pl. 616 (1753).

=**Abelmoschus Manihot** MEDIKUS, Malv. 46 (1787).

とろろあふひ

298) *Elæagnus multiflora* THUNBERG var. *ovata* MAXIMOWICZ in Mél. Biol. VII, 560 (1871), specimen a TSCHONOSKII lectum.

=**Elæagnus nikoensis** NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XLIV, 57 (1930).

につくわうなつぐみ

299) *Ostericum Miquelianum* KITAGAWA in Journ. Jap. Bot. XII, 236 (1936).

=*Angelica Miqueliana* MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XIX, 276 (1874).

=*Peucedanum Sieboldii* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III-2, 63 (1867).

=**Ostericum Sieboldii** NAKAI, comb. nov.

やまぜり

300) *Azalea indica* (non LINNÆUS) BURMANN fil., Fl. Ind. 42 (1768), excl. syn.

=**Rhododendron eriocarpum** NAKAI, Trees & Shrubs Jap. ed. 1, I, 97 fig. 53 (1922), in Tokyo Bot. Mag. XXXVIII, 27 (1924), Trees & Shrubs Jap. ed. 2, I, 129 fig. 61 (1927).

まるばさつき

Specimen floriferum unicum in Herbario urbis Genevensis servatum est, quod olim KLEINHOFF ex planta in Java culta legit et misit.

301) *Valeriana diversifolia* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III-4, 115 (1867).

=specimen sterile **Patriniæ villosæ** JUSSIEU in Ann. Mus. Paris X, 311 (1807).

をとこへし

302) *Polygonum filiforme* THUNBERG in FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. I 396 (1875), pro parte vel SAVATIER no. 1031.

=**Tovara filiformis** NAKAI in Rigakkai XXIV-4, 8 (1926).

forma **variegata** NAKAI, n. f.

Folia albo- vel flavido-variegata.

Nom. Jap. *Fuiri-Midzuhiki* 斑入みづひき

In hortis Nipponensibus culta.

葉ニ白又ハ淡黄色ノ斑アルモノデアツテ庭園ニ植エテハアルガ野生ハ知ラナイ。

303) *Arabis yokoscensis* FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. I-1, 34(1874), II-1, 279 (1876).

= **Arabis Stelleri** DC. var. **stenocarpa** FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II-1, 278.

ほそみのはまはたざほ

原標本ヲ見ルト兩者共同一類デアル。

204) *Quercus chinensis* (non ABEL) BUNGE, Enum. Pl. China bor. collegit, seorsim impress. 61 no. 347 (1831), in Mém. Sav. Étrang. Acad. Sci. St. Pétersb. II 135 no. 347 (1833).

=*Quercus Bungeana* F. B. FORBES in BRITTEN, Journ. Bot. XXII, 83 & 85 (1884).

=**Quercus variabilis** BLUME, Mus. Bot. Lugd. Bot. I-19, 297 no. 677(1850).

あべまき

Quercus chinensis BUNGE ハあべまきノ瘠地ニ生ジタルモノノ花モ實モナイ枝デアツテ葉ハ長サ 20-60 cm. 幅 5-18 mm. 先ハ或ハ尖リ或ハ丸ク、裏面ニハ白イ星狀毛ガ密生シ、葉柄ハ此種ノ出來ノ悪イモノニ通例見ル如ク長サ2-3mm. ヨリナイ標本デアル。後年 SCHOTTKY 氏ガ *Q. Bungeana* ト鑑定シタノハあべまき同様ノ總苞ヲモチ葉モ大キイ標本デアル。あべまき、くぬぎ、かしは等ハ北支、滿鮮、日本列島ニ共通ノかし類デアル。

304) *Isopyrum Numajirianum* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VII, 11 (1931).
= **Isopyrum nipponicum** FRANCHET in Bull. Soc. Bot. France XXVI, 82 (1879); MAXIMOWICZ in Bull. Akad. Sci. St. Pétersb. XXIX, 56 (1883); FRANCHET in Morrot, Journ. Bot. XI, 220 (1897).

かうやしろがねさう

Honsyu: Prov. Kaga. in monte circa Kanazawa (U. FAURIE no. 7951, 5 Maii 1892, Typus in herb. Mus. Paris).

Prov. Kii. tractus Hitaka, oppidus Mazuma, Kawamata (NAKAZIMA-Tôzô, 30 Jul. 1929); in trajectu Zyûmonzitôge (MATSUMURA-ZINZÔ, 24 Jul. 1880).

Prov. Yamato. in monte Bukkyôdake (KOIDZUMI-GENITI, 13 Jul. 1915.)

巴里博物館ニアル *Isopyrum nipponicum* ノ標本ヲ見又寫生シテモ來タガ此ハあづましろがねさうニ似テ非ナルかうやしろがねさうデアル。兩種ハ非常ニ近イ種デアツテ予ハ原標本ヲ寫生シナガラ あづましろがねさう ダト思ヒ牧野博士ガあづましろがねさうニ *Isopyrum nipponicum* ヲ當テタノハ正シイ鑑定ダト思ツタ程デアル。兩種ガ異種デアル事ガ判リあづましろがねさうニハ新名ヲ附ケル必要ガ生ジタカラ次ノ様ニ改名シタ。

305) *Isopyrum nipponicum* (non FRANCHET) MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XI [171] (1897), Icon. Pl. Jap. I t. 3 (1900); YATABE, Nippon Syokubutuhen I, 48 (1900); MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XXVI, 242 (1912), cum diagn. optim.; MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II-2, 117 (1912); MAKINO & NEMOTO, Fl. Jap. ed. 1, 976 (1925), ed. 2, 331 (1931); NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. 223 (1936).
= **Isopyrum Makinoi** NAKAI, nom. nov.

ゑちごしろがねさう (矢田部良吉、植雜 VI no. 60 [97] 1892).

あづましろがねさう (牧野富太郎、植雜 VI no. 123 [171] 1897).

305) **Vicia Fauriei** FRANCHET in Bull. Soc. Philom. Paris 7 sér. X, 129 (1886).

var. **typica** NAKAI.

Inflorescentia longe pedunculata folia superans vel aequilonga. Pedunculi 5–6 cm longi. Foliola margine edentata minute ciliolata.

Honsyu: Prov. Mutu. Hirosaki (U. FAURIE no. 493, typus in Herb. Mus. Paris)

var. **subsessilis** NAKAI, var. nova.

Inflorescentia brevis vix 2 cm. longa, sessilis vel pedunculo usque 15 mm longo. Foliola margine minute denticulata et ciliata.

Sikoku: Prov. Awa. in monte Turugisan (U. FAURIE no. 13714, typus in Herb. Drake del Castillo, Mus. Paris).

つがるふぢ *Vicia Fauriei* var. *typica* ハ長イ花梗ガアリ葉片ニハ縁ニ小鋸齒ノナイモノデアル。故 FAURIE 氏ノ阿波劒山デ採ツタモノハ無花梗叉ハ長クモ 15 mm ヨリ長カラヌ花梗アルモノデアリ、葉片ノ縁ニハ小鋸齒ガアル、之ニけんざんつがるふぢ *Vicia Fauriei* var. *subsessilis* ノ名ヲ附ス。

306) **Sophora angustifolia** SIEBOLD & ZUCCARINI in Abh. Muench. Akad. IV–2, 118 (1845).

Syn. *Sophora flavescens* var. *galegoides* HEMSLEY sic MAKINO in Tokyo Bot. Mag. V, 166 (1891), non DC.

Sophora flavescens var. *galegoides* PALLAS sic MATSUMURA in Tokyo Bot. Mag. XVI, 98 (1902), Ind. Pl. Jap. II–2, 276 (1912), non DC.

Sophora flavescens MATSUMURA in Tokyo Bot. Mag. XVI, 98 (1902), Ind. Pl. Jap. II–2, 276 (1912), non AITON.

くらら *Sophora angustifolia* ハたうくらら一名ひろはくらら苦蔘 *Sophora flavescens* AITON 一名 *Sophora galegoides* PALLAS ト異リ小葉片ガ小サク 11–16 對 (たうくららデハ 3–8 對) アリ先ハ鋭角叉ハ尖鋭デアル。くららノ小葉片ノ先ガ丸イモノヲまるばくらら (新稱) トイフ學名ハ次ノ通リ

Sophora angustifolia var. **obtusifolia** NAKAI, var. nova.

Folia 9–13 jugo-impari-pinnata. Foliola oblonga vel elliptica apice obtusa 10–19 mm longa 5–13 mm lata.

Honsyu: Prov. Kii. Miura (legitor?, specimen in Herbario Mus. Paris servatum).

此標本ハ巴里博物館ニアリ 1889 年ノ萬國博覽會ニ出品サレタ紀州産ノモノデアル。

307) **Sophora vestita** NAKAI in sched. herb. Mus. Paris, anno 1925.

Syn. *Sophora galegoides* DEBEAUX, Florule du Tché-Foû 41 no. 29 (1887), non PALLAS.

Herba vel suffrutex. Caulis teres densissime fulvo-pilosus, simplex vel apice

ramosus. Folia exstipullata vel stipulis setaceis 2–4 mm longis instructa, 7–10 jugo impari-pinnata; petioli 5–10 mm longi basi tumidi fulvo-velutini. Folia brevissime petiolulata lineari-oblonga vel ovato-oblonga acuta vel obtusa 10–30 cm longa 5–11 mm lata supra glabra infra fulvo-sericea. Inflorescentia spicato-racemosa simplex vel basi ramosa fulvo-pilosa. Bracteæ minimæ deciduæ. Pedicelli bibracteati 2–3 mm longi. Calyx obliquus 5 mm longus adpresse pilosellus margine brevissime dentatus. Petala flava? vel alba? Vexillum 8 mm longum. Alæ oblongæ basi semisagittatæ vexillo paulo breviores. Carinæ 2 arcuato-ascendentes oblongæ et parte dilatata basi unguiculatæ. Stamina 10 libera fere æquilonga, filamentis basi papillosis vel glabris. Ovarium pilosum. Fructus obtuse quadrangularis elongatus corniculato-attenuatus plus minus stipitatus, 4–8 cm longus adpresse pilosus, calyce et filamentis persistentibus sæpe suffultus, pedicellis 3–6 mm longis.

China. Prov. Shantung. Tchefou (FAUVEL, in Herb. Mus. Paris).

DEBEAUX 氏ノ芝罘フロラ = *Sophora galegoides* トシテ出テ居ル FAUVEL 氏採集巴里博物館所藏ノ標品ハ淡褐絨毛ノ密生スル草デくららトハ何ノ關係モナイ新種デアルカラ *Sophora vestita* NAKAI ノ新名ヲ附シ大正 14 年 = 同館ノ標本上 = 記シテ置イタ。上記ノ記相文ハ其折ノ手記ノ寫シデアル。

308) *Uvularia sessilis* THUNBERG, Fl. Jap. 135 (1784), pro isonymo *U. sessilifoliæ*, excl. syn. *U. sessilifolia* L., pro parte.

= *Disporum sessile* DON apud J. AUG. & JUL. HERM. SCHULTES, Syst. Veget. VII–1, 370 (1829), cum diag.; KUNTH, Enum. Pl. IV 208 (1843), cum diagn.; A. GRAY in Narratives Capt. Perry's Exped. 321 (1857), cum diagn. angl.

= *Tovaria hallaisanensis* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Sp. Nov. VI, 264 (1909).

= *Disporum Taquetii* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Sp. Nov. X, 372 (1912).

= **Disporum hallaisanense** OHWI in Acta Phytotax. Geobot. I–2, 142(1932).

はうちやくさう

はうちやくさうノ意ハ寶鐸草即チ寺院ノ檐端 = カケタル鐘狀ノ金物デアル寶鐸トイフモノノ形 = 似タ花ヲ附ケルタメ = 附イタ名デアル。學名 = ハ大 = 議論ガアリ通例ハ *Disporum sessile* D. DON ヲ使フ。此名ハ DAVID DON 氏ガ Prodromus Floræ Nepalensis (ネパール植物誌豫報 文政 8 西曆 1825 年版) 25 頁 = *Disporum* 屬ノ記相文ヲ書キ其註 = Huc Uvularia chinensis *Bot. Mag.* et Uvularia sessilis *Thunb. Jap.* cui folia sessilia, et flores subsolitarii albi (本屬 = 無柄ノ葉ト殆ンド獨生ノ白花トヲ附クル Botanical Magazine ニアル *Uvularia chinensis*

ト TKUNBERG 氏ノ日本植物誌ニアル *Uvularia sessilis* ガ屬スル) ト記シテ居ルノガモトダガ氏ハはうちやくさうヲ *Disporum* 屬ノ植物ト考ヘナケレバ此記事ヲ書ク筈ガナイ故德義上カラハはうちやくさうノ學名ニ *Disporum sessile* D. DON ヲ用キテヨイ譯デアル。然シ DON 氏ハ決シテ此所ニ *Disporum sessile* DON トハ記シテ居ナイノデ命名規則ヲ條文通リニ解釋スレバ *Disporum sessile* DON ハ 1825 年カラ成立シタトハ言ヘナイ。降テ文政 11 西暦 1828 年ニ JOSEPH AUGUST SCHULTES, JULIUS HERMANN SCHULTES 兩氏著 Systema Vegetabilis 第 7 卷 第 1 部 (KUNTH 氏ガ第 6 卷ト記シテ居ルノハ誤) 370 頁ニ *Disporum sessile* DON ヲ書キ 370–371 頁ニ亙ツテ記相文ヲ添ヘ最後ニ In insula Nipon (此 Nipon ハ今ノ本州ヲ指ス) ト記シテ居ルカラ *Disporum sessile* DON ハ此所カラ有效名ニナツタノデアル。然シ此所ニ問題トイフノハ *Uvularia sessilis* ナル名ヲ THUNBERG 氏ガ天明 4 西暦 1784 年ニ其著 Flora Japonica 135 頁ニ用キタノハ記相文ハアルケレドモはうちやくさうヲ新種トシテ新名ヲ與ヘタノデハナク氏一流ノ學名變更ニヨルノデアツテ氏ハ亞米利加ノ *Uvularia sessilifolia* L. トはうちやくさうトヲ同一種ト認メ *sessilifolia* ハ長過ギルカラ簡單ニ *sessilis* ニ代ヘタダケ故 *Uvularia sessilis* ハ Nomen superfluum (餘計ナ名) デアリ *Uvularia sessilifolia* ノ異名デアリ其記相文ニアル標本ハはうちやくさうトイフコトニナル。大井博士ガ昭和 7 (1932) 年ニ植物分類地理第一卷第二號 142 頁ニはうちやくさうノ學名ヲ *Disporum hallaisanense* (LÉVEILLÉ) OHWI ト變更シ異名ニ *Uvularia sessilifolia* (non L.) THUNB. Fl. Jap. (errore *U. sessilis*) ト書イタノハ恰モ THUNBERG 氏ガ *Uvularia sessilifolia* ヲ誤ツテ *Uvularia sessilis* トシタ樣ニ取レルガ上記ノ樣ニ故意ニシタノデ誤ツテシタノデハナイ。何レニセヨ *Uvularia sessilis* ハ *Uvularia sessilifolia* ノ異名デアツテはうちやくさうニ適用スルノハ命名規則上不合理デアルカラ大井博士ノ說通リニ *Disporum hallaisanense* OHWI ヲはうちやくさうノ正名ト認メネバナラヌ。

Disporum sessile var. *minor* MIQUEL, Cat. Mus. Ludg. Bat. 107 (1870); FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II–4, 739 in indice (1879).

＝*Disporum sessile* var. *minus* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III 147 (1867), Bijdr. 19 (1869).

＝**Disporum hallaisanense** forma **minus** NAKAI, stat. nov.

Kyusyu: Prov. Hizen. in monte Unzen (ITO-KEISKE in Herb. Lugd.-Bat., typus), Nagasaki (SIEBOLD in Herb. Lugd. Bat.).

Shikoku: Prov. Awa, tructus Oe, in monte Kôzusan (ABE-KIN'ITI no. 46, 16 Maii 1937).

こはうちやくさう

Uvularia sessilis THUNBERG, Fl. Jap. 135 (1784), pro parte.

=*Disporum sessile* A. GRAY in Mem. American Acad. Arts & Sci. n. ser. VI, 414 (1859), pro parte.

=*Disporum sessile* forma *angustifolia* FRANCHET in sched. Herb. Mus. Paris.

=*Disporum sessile* var. *stenophyllum* FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II-1, 52 (1876), II-4, 739 (1879), ut *stenophylla*, pro parte.

=**Disporum hallaisanense** var. **stenophyllum** NAKAI, comb. nov.

Insula Nippon, sine loco speciali (C. P. THUNBERG, in Herb. Univ. Upsala).

Honsyû: Prov. Awa. in monte Kiyozumiyama (NAKAI-T. 18 Mai 1931).

Prov. Sagami. Yokosuka (L. SAVATIER no. 1247 bis in Herb. Mus. Paris), Hakone (NAKAI-T. 1 Jun. 1930).

Prov. Suruga. tractus Sita, oppidus Setonoya, in cataractu Utôge (SIMIDZU-DENKITI, 8 Aug. 1930).

Sikoku: Prov. Awa. tractus Naka, oppidus Sawadani (INOBU-TOSIYUKI no. 71, 9 Maii 1940).

Kyusyu: Prov. Hyûga. in monte Kirisima (YATABE-RYOKITI & MATUMURA-JINZÔ, 3 Aug. 1882).

Prov. Hizen. tractus Fuzitu, in monte Tôsenzan (BABA-TANEYOSI no. 41, 9 Jun. 1940).

Prov. Tikuzen. tructus Fuwa, oppidus Himeharu (NABESIMA-YOITI no. 20, 22 Maii 1927).

ほそばはうちやくさう

Disporum hallaisanense var. **stenophyllum** f. **cupreum** NAKAI, n. f.

Folia supra viridi-cuprea. Flores cuprescentes.

Honsyu: Prov. Musasi, Yokohama (NAKAI-T. Maio 1932).

あかがねはうちやくさう

はうちやくさうニハ種々ノ變種ヤ品種ガアル中ニ歐米ノ腊葉庫ニアルモノヲ一•二擧ゲテ見ルトこはうちやくさうトイフノハ莖ガ單一、葉ハ長楕圓形先ニ一花ヲ附ケルモノデアル。ほそばはうちやくさうハ莖ハ單一叉ハ分岐シ枝先ニ花ヲツケ葉ハ披針形叉ハ長楕圓狀披針形ノモノデアル。MAXIMOWICZ 氏ガ九重山デ採ツタモノ、DICKINS 氏ガ江ノ島デ採ツタモノ、SAVATIER 氏ガ横須賀デ採ツタモノデ 1247 ナル番號ヲ附ケタモノノ一部分、WRIGHT 氏ガ下田デ採ツタモノノ一部分ハ眞ノはうちやくさうデアル。こはうちやくさうモほそばは

うちやくさうモ原標本ヲ寫生シテ歸ツタ。ほそばはうちやくさうノ葉ノ表面ト花ガ銅紅色ニナルノガアル之ヲあかがねはうちやくさうトイフ。

309) *Ilysanthes veronicifolia* URBAN in Berl. Deutsch. Bot. Gesells. II 436 (1884).

var. *verbenaefolia* MAKINO in MAKINO & NEMOTO, Fl. Jap. ed. 1, 214 (1925).
= *Vandellia pachypoda* FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, 457 (1876).
= **Lindernia pachypoda** MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II–2, 562 (1912).

すずめのたうがらし

從來 *Vandellia pachypoda* トイフモノハ日本ノ學者ニ判ツテ居ナカツタ植物デアツタガ予ガ巴里博物館デ見タ所ニヨルトすずめのたうがらしデアツタ。原品ヲ寫生シテ歸ツタ。

310) *Melampyrum iedoense* MIQUEL, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 122 (1865).
= **Melampyrum roseum** MAXIMOWICZ in Mém. prés. l'Acad. Imp. Sci. St. Pétersb. div. sav. IX, 210 (1859).

つしままゝこな

和蘭ライデン市國立腊葉館ニアル *Melampyrum iedoense* ハつしままゝこなデアリ *Melampyrum ciliare* ハまゝこなデアル。後者ニツイテハ津山尙氏ニ傳ヘテ同君ガ發表濟デアツタガ前者ノ事ヲ記シテ置イタメモガ出テ來タカラ此所ニ發表シテ置ク。

311) *Acanthopanax commixtum* NAKAI in Journ. Arnold Arboret. V–1, 4 (1924), pro parte.
= *Acanthopanax nipponicum* MAKINO apud TERAZAKI, Zoku Nippon Syokubutuzufu fig. 2692 (1938), non MAKINO.
= **Acanthopanax japonicum** FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II–2, 377, no. 2629 (1877); MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II–2, 417 (1912), pro minoribus partibus.

Honsyû: Prov. Sagami. Hakone (L. SAVATIER no. 3437, 17 Jun. 1895, typus florifer in Herb. Mus. Paris); ibidem (YATABE-RYÔKITI); ibidem (HISAUTI-KIYOTAKA, 30 Sept. 1933).
Prov. Iwasiro. Sukagawa (HATTORI-SIZUO, 27 Jun. 1922).
Prov. Etigo. Ideyu (MATSUMURA-ZINZO, 1 Aug. 1886, fructifer).
Prov. Suruga. Subasiri (SATAKE-YOSISUKE, 26 Mai 1935).
Prov. Sima. Matuo (NAKAI-T. Oct. 1932).

312) *Acanthopanax commixtum* NAKAI in Journ. Arnold Arboret. VI-1, 4 (1924), pro parte.

=**Acanthopanax nipponicum** MAKINO, Journ. Jap. Bot. II-5, 19 (1921).

Honsyu: Prov. Musasi. Kunitati (HISAUTI-KIYOTAKA, 18 Oct. 1931, fructifer); Ômiya (HISAUTI-KIYOTAKA, 13 Apr. 1920, florifer).

Prov. Simotuke. Tyûzenzi (MATSUMURA-ZINZÔ); Nikko-Hosono (NAKAI-T., Jun. 1922 florifer); Nikko-Urami (ITO-HIROSI, 1931, alabastrifer); Nikko-Inarigawa (ITO-HIROSI, 1931, fructifer).

Prov. Sinano. Oiwake (KONDÔ-TAKEO, 1 Mai 1935).

Prov. Iwasiro. Aizu-Yumoto (YATABE-RYOKITI & MATSUMURA-ZINZÔ, 6 Aug. 1879, fructifer).

Acanthopanax nipponicum f. **ionandron** NAKAI, n. f.

Calyx, petala et antheræ atro-purpurea.

Honsyû: Prov. Sagami. in monte Kamiyama, Hakone (NAKAI-T., 1 Jun. 1930).

313) *Acanthopanax nipponicum* MAKINO apud NAKAI in Journ. Arnold Arboret. V-1, 2 (1924), cum diagn., non MAKINO.

=**Acanthopanax Nikaianum** KOIDZUMI in sched. Herb. Instit. Bot. Facult. Sci. Univ. Imp. Tokyoensis.

Honsyu: Prov. Suwo. tractus Yosiki, oppidus Ôuti, Hikami (NIKAI-ZYÛRÔ no. 395, 20 Maii 1892 florifer, typus; no. 853, 30 Sept. 1901).

Prov. Yamato in monte Katuragisan (UI-NUIZÔ, 22 Maii 1927).

Kyûsyû: Prov. Tikuzen. in monte Hômanzan (NABESIMA-YOITI no. 58, 18 Maii 1927).

- Foliola subtus pilis rigidioribus persistentibus hirsuta, margine duplicato-serrata. Petioli crebri-tenui-aculeati .... *A. Nikaianum*
- Foliola subtus glabra, margine crenato-serrata.
  - Petioli apice aculeati vel setis rigidis persistentibus instructi. Foliola late obovata supra secus venas sparsim cornigera .... *A. japonicum*
  - Petioli apice pubescentes vel glabri, sed in centro baseos foliolorum pubescentes. Foliola obovata supra cornigera vel rarissime medio unicornigera. .... *A. nipponicum*

和名やまうこぎハ松村先生ガ古ク附ケラレタ名デアリ明治12 (西暦1879) 年8月6日ニ矢田部、松村兩先生ガ會津ノ湯元デ採集サレタ標本ト矢田部先生ガ箱根デ採集(年月日不明)サレタ標本トヲ檢定サレテ *Acanthopanax japonicum* FR. & SAV. まるばうこぎト記サレ後此まるヲ消シテやまトサレテ居ルノガ最

モ古イ標本デアルガ二ツノ中何レガヨリ古イ標本ナノカ判ラヌシ松村先生ノ植物名彙第一版(明治17西曆1884年版)ニモ改訂版(明治28西曆1895年版)ニモ帝國大學理科大學植物標品目錄(明治19西曆1886年版)ニモ *Acanthopanax japonicum* ハ出テ居ナイ。然シ明治20西曆1887年出版(序文ニハ三月トアルガ果シテ何月ニ出版サレタカハ奥附ガナイカラ判ラヌ)ノ大久保三郎氏編纂帝國大學植物園植物目錄ノ 102頁ニハ明カニ *Acanthopanax japonicum* Fr. & Sav. まるばうこぎ *Maruba-ubogi* トアリ、又同年9月ノ植物學雜誌第一卷八號ニ大久保氏ガ箱根植物目錄ノ一部ヲ出シテ居ル中ノ *Araliaceæ* ノ中ニ *Acanthopanax japonicum* Fr. & Sav. Nihon-mei—*Maruba-ukogi* トアル。此箱根ノ標本ハ上記矢田部教授ノ採集デアルカラ今イフやまうこぎデアル。而シテやまうこぎトイフ名ノ出版サレタノハズツト後レテ大正5西曆1916年6月8日發行ノ松村先生著改訂植物名彙後編和名之部第二頁ニアルノガ始メテデアル、而シテまるばうこぎトイフ名ハ決シテ悪イ名デハナイカラ此名ヲ *Acanthopanax japonicum* ノ和名トシテ生カス方ガヨイト思フ。大正十年ニ牧野博士ガ關東平野ニアルうこぎノ一種ヲ新種トシテをかうこぎ *Acanthopanax nipponicum* ト命ジテ發表サレル迄ハまるばうこぎトをかうこぎトハ同一種ト見做サレテ居タノデアル。予ハ記相文ヲ讀ンデ *Acanthopanax japonicum* ヲみやまうこぎト思ヒ込ンデまるばうこぎトをかうこぎトヲ合一シタモノニ *Acanthopanax commixtum* ナル名ヲ附ケテ大正13年 Journal of the Arnold Arboretum 第五卷ニ發表シタガ翌年佛蘭西ニ渡リ巴里博物館デ *Acanthopanax japonicum* ノ原標本ヲ見タラ其ハ正シクまるばうこぎデアルノデ寫生ヲシテ持歸ツタ。其折モ予ハまるばうこぎト眞ノをかうこぎトハ同一種ト思ツテ居リ、反テをかうこぎトイフモノハ上ニ記シタうらげうこぎ *Acanthopanax Nakaianum* Koidzumi (未發表學名) ヲ指スモノト誤解シテ居タカラ上記ノ Journal ニハうらげうこぎヲ *Acanthopanax nipponicum* トシテ記載シテ置イタノデアル。今度私ノ歐米ニ於ケル備忘錄ト寫生圖トヲ整理スル中ニ *Acanthopanax japonicum* ノ寫生圖ガ出テ來タノデ以上まるばうこぎ、をかうこぎ、うらげうこぎノ三者ヲ取纏メテ從來ナシタ予ノ誤ヤ和名ヲ是正シテ置ク、次ニ以上三種ノ區別法ヲ簡單ニ記スト次ノ樣ニナル。

- 一體ニ纎弱ノ枝ト葉トヲ有シ葉片ハ裏面ニ長イ稍剛イ立毛ガ疎生スル。葉緣ニハ複鋸歯ガアル……………………………………うらげうこぎ
- 枝ハ相當太ク丈夫デアル。葉裏ニ毛ガナイ
  - 小葉片ハ廣倒卵形デアリ表面ノ主脈上ニハ角狀ノ小突起ガ少數ニアル。葉柄ノ先ニハ背面ニ小サイ直刺又ハ剛毛狀ノ刺ガアル……………………やまうこぎ
  - 小葉片ハ倒卵形又ハ長倒卵形、表面ニハ角狀突起ガナイカ稀ニ中央ニ一本出ルコトガアル。葉柄ノ先ニハ毛ガアルカ又ハ無毛デ刺ハナイ。而シテ小葉片ノ基ニ圍マレタ表中央部ニハ密毛ガアル……………………をかうこぎ